



REPÚBLICA DE PANAMÁ
AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN AERONÁUTICA

Sección de Publicaciones Aeronáuticas

Direcciones: Apartados 0816-03073 ó
AFS: MPLBYOYX 0816-03187
Comercial: AEROCIVIL Panamá Zona 5, Panamá
Tel.: (507) 520-1595/520-1596/520-1594 ó
Fax: (507) NIL Apartado 0843-02086
e.mail: aispanama@aeronautica.gob.pa Balboa, Ancón

AMDT
AIRAC

Nº 11/26

06-AUG-2026

EFFECTIVIDAD A PARTIR DEL:
03 - SEPTIEMBRE - 2026

INCORPORE ESTA AMDT EN LA
FECHA DE EFECTIVIDAD ESTABLECIDA /
THIS AMDT SHOULD BE INCLUDED
ONLY ON EFFECTIVE DATED

SIMBOLOGÍA / Symboly

SIGNIFICADO / Meaning

→ Flecha indicando hacia adentro /
Arrow indicating inward.

Cambio o inclusión de información /
Change or inclusion of information.

← Flecha indicando hacia afuera /
Arrow indicating outward

Se ha retirado información /
Retired information

★ Estrellas en páginas GEN 0.4-1/0.4-2,
0.4-3 y en AD 0.4-1/0.4-2 y 0.4-3/0.4-4 /
Stars on pages GEN 0.4-1/0.4-2, 0.4-3
and AD 0.4-1/ 0.4-2 and 0.4-3/0.4-4

Indican que las páginas son nuevas /
Indicate new pages

1. CONTENIDO / CONTENTS

Esta enmienda incluye información de carácter permanente de
importancia para las operaciones / This amendment includes
information of permanent character of importance for the operations:

Parte AD

Part AD

-- Actualización del Procedimiento RNAV
Visual para la RWY 01 y la ATZ del
AP Marcos A. Gelabert INTL.

Update of the RNAV Visual Procedure for
RWY 01 and the ATZ of Marcos A.
Gelabert International Airport (MPMG).

-- Actualización del Procedimiento RNAV
Visual RWY 18 y RWY 36 del
AD Raul A. Espinosa.

Update of the RNAV Visual Procedures
for RWY 18 and RWY 36 at Raúl A.
Espinosa AD.

2. INSÉRTENSE y DESTRÚYANSE LAS SIGUIENTES
PÁGINAS / INSERT and DESTROY THE FOLLOWING PAGE.

DESTRUIR / DESTROY

INSERTAR / INSERT

Volumen I - Parte / Part 1.

GEN

0.4-1/0.4-2	30 JUN 2026
0.4-3	30 JUN 2026
3.2-6	02 OCT 2025
3.2-10	30 JUN 2026

0.4-1/0.4-2	03 SEP 2026
0.4-3	30 JUN 2026
3.2-6	03 SEP 2026
3.2-10	03 SEP 2026

Volumen III - Parte / Part 3.

AD

0.4-1/0.4-2	30 JUN 2026
0.4-4	30 JUN 2026
2.2-1	28 APR 2016
2.2-10	30 MAR 2018
2.2-15	28 APR 2016
2.2-51	30 SEP 2013
2.2-53	30 JUN 2024
2.2-53A	30 JUN 2024
4.2-4	30 MAR 2026
4.2-11	30 JUN 2026
4.2-14	30 MAR 2024
4.2-15/4.2-16	30 MAR 2025
4.2-19	30 SEP 2024
4.2-22	30 MAR 2026
4.2-23	30 MAR 2025
4.2-27	30 MAR 2025
4.6-5	30 SEP 2021
4.6-5A	30 SEP 2021
4.6-7	30 DEC 2024
4.6-7A	30 SEP 2021
4.6-9	30 DEC 2024
4.6-9A	30 SEP 2021

0.4-1/0.4-2	03 SEP 2026
0.4-3/0.4-4	03 SEP 2026
2.2-1	03 SEP 2026
2.2-10	03 SEP 2026
2.2-15	03 SEP 2026
2.2-51	03 SEP 2026
2.2-53	03 SEP 2026
2.2-53A	03 SEP 2026
4.2-4	03 SEP 2026
4.2-11	03 SEP 2026
4.2-14	03 SEP 2026
4.2-15/4.2-16	03 SEP 2026
4.2-19	03 SEP 2026
4.2-22	03 SEP 2026
4.2-23	03 SEP 2026
4.2-27	03 SEP 2026
4.6-5	03 SEP 2026
4.6-5A	03 SEP 2026
4.6-7	03 SEP 2026
4.6-7A	03 SEP 2026
4.6-9	03 SEP 2026
4.6-9A	03 SEP 2026

- 3. ESTA ENMIENDA INCORPORA LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LOS SIGUIENTES SUP y NOTAM /**
THIS AMDT INCORPORATES INFORMATION CONTAINED IN THE FOLLOWING SUP and NOTAM:

NIL

- 4. ANÓTESE ESTA AMDT EN LA PÁGINA GEN 0.2.1 DEL VOLUMEN I /**
RECORD ENTRY OF AMDT ON PAGE GEN 0.2.1 FROM VOLUME I

FIN DE LA AMDT / END OF AMENDMENT

**GEN 0.4 LISTA DE VERIFICACIÓN DE PÁGINAS
DEL VOLUMEN I**

CHECKLIST OF PAGES OF THE VOLUME I

PÁGINAS Pages	Fecha Date	PÁGINAS Pages	Fecha Date	PÁGINAS Pages	Fecha Date
VOLUMEN I		1.4-4	30 MAR 06	2.2-9	30 MAR 22
PARTE 1		1.4-5	30 MAR 06	2.2-10	30 DEC 18
GENERALIDADES (GEN)		1.4-6	30 MAR 06	2.2-11	30 SEP 17
Volume I, Part 1 - General		1.4-7	30 MAR 06	2.2-12	30 JUN 18
GEN 0.		1.5-1	30 MAR 06	2.2-13	30 DEC 18
0.1-1	30 SEP 24	1.6-1	30 JUN 06	2.2-14	30 DEC 18
0.1-2	30 JUN 06	1.6-2	30 DEC 10	2.2-15	30 JUN 18
0.1-3	30 SEP 24	1.6-3	30 JUN 06	2.2-16	30 JUN 18
0.1-5	30 SEP 24	1.6-4	30 MAR 10	2.2-17	30 JUN 18
0.2-1	30 MAR 24	1.6-5	30 JUN 13	2.2-18	30 DEC 18
0.2-2	30 MAR 24	1.7-1	30 JUN 07	2.2-19	30 DEC 25
0.3-1	30 DEC 22	1.7-2	30 JUN 07	2.2-20	30 SEP 17
0.3-2	30 DEC 22	1.7-3	30 JUN 24	2.2-21	30 JUN 18
★0.4-1	03 SEP 26	1.7-4	30 SEP 24	2.2-22	30 JUN 18
★0.4-2	03 SEP 26	1.7-5	30 SEP 24	2.2-23	30 SEP 17
0.4-3	30 JUN 26	1.7-6	30 SEP 24	2.2-24	30 JUN 18
0.5-1	30 JUN 06	1.7-7	30 SEP 24	2.2-25	30 MAR 22
0.5-2	30 JUN 06	1.7-8	30 DEC 15	2.2-26	30 JUN 18
0.6-1	15 OCT 15	1.7-9	30 DEC 15	2.2-27	30 JUN 18
0.6-2	15 OCT 15	1.7-10	30 DEC 15	2.2-28	30 JUN 18
0.6-3	30 MAR 23	1.7-11	30 DEC 15	2.2-29	30 DEC 18
GEN 1.		1.7-12	30 DEC 15	2.2-30	30 DEC 18
1.1-1	30 SEP 24	1.7-13	30 JUN 24	2.2-31	30 JUN 18
1.1-2	30 DEC 14	1.7-14	30 JUN 24	2.2-32	30 SEP 17
1.2-1	30 MAR 06	1.7-15	30 JUN 24	2.2-33	30 JUN 18
1.2-2	30 MAR 06	GEN 2.		2.2-34	30 JUN 18
1.2-3	30 MAR 06	2.1-1	30 JUN 21	2.2-35	30 MAR 18
1.2-4	30 MAR 06	2.1-2	30 JUN 21	2.3.1	30 SEP 14
1.2-5	30 DEC 13	2.1-3	30 JUN 06	2.3.2	30 SEP 14
1.2-6	30 JUN 13	2.1-5	30 DEC 05	2.3.3	30 SEP 14
1.2-7	30 JUN 13	2.2-1	30 JUN 18	2.3.4	30 SEP 14
1.3-1	30 MAR 06	2.2-2	30 JUN 18	2.3.5	30 SEP 14
1.3-2	30 MAR 06	2.2-3	30 MAR 24	2.3.6	30 SEP 14
1.4-1	30 MAR 06	2.2-4	30 MAR 22	2.4-1	30 SEP 25
1.4-2	30 MAR 06	2.2-5	30 SEP 17	2.4-2	30 SEP 25
1.4-3	30 MAR 06	2.2-6	30 MAR 22	2.4-3	30 JUN 26
		2.2-7	30 SEP 17	2.4-4	30 MAR 25
		2.2-8	30 MAR 22	2.4-5	30 SEP 25
				2.4-6	30 JUN 26
				2.4-9	15 OCT 15
				2.5-1	30 JUN 16
				2.5-2	30 JUN 16

2.6-1 30 MAR 16
2.6-2 30 MAR 16
2.6-3 30 MAR 16
2.6-4 30 MAR 16
2.6-5 30 MAR 16
2.6-6 30 MAR 16
2.7-1 30 JUN 06
2.7.2 01 JAN 26
2.7.3 01 JAN 26
2.7.4 01 JAN 26
2.7-7 30 MAR 26

GEN 3.

3.1-1 30 JUN 24
3.1-2 30 JUN 24
3.1-3 30 JUN 24
3.1-4 30 JUN 24
3.1-5 30 JUN 24
3.1-6 30 JUN 24
3.1-7 30 JUN 24
3.1-8 30 MAR 19
3.1-9 30 SEP 23
3.2-1 30 SEP 24
3.2-2 30 MAR 24
3.2-3 30 MAR 24
3.2-4 30 MAR 24
3.2-5 30 MAR 26
★3.2-6 03 SEP 26
3.2-7 30 JUN 26
3.2-8 30 JUN 26
3.2-9 30 JUN 26
★3.2-10 03 SEP 26
3.2-11 30 MAR 11
3.2-13 30 DEC 20
3.2-15 30 MAR 13
3.3-1 30 SEP 25
3.3-2 30 MAR 07
3.3-3 30 SEP 19
3.3-5 30 JUN 24
3.3-6 30 JUN 26
3.4-1 30 MAR 21
3.4-2 30 MAR 21
3.4-3 30 MAR 21
3.4-4 30 MAR 21
3.4-5 30 MAR 21
3.4-6 30 MAR 21
3.4-7 30 MAR 21
3.4-8 30 MAR 21
3.4-9 30 SEP 16

3.4-11 30 SEP 16
3.4-13 30 SEP 16
3.4-15 30 SEP 16
3.4-17 30 SEP 16
3.5-1 30 JUN 21
3.5-2 30 DEC 16
3.5-3 30 MAR 25
3.5-4 30 MAR 25
3.5-5 30 JUN 26
3.5-6 30 JUN 24
3.5-7 30 JUN 24
3.5-8 30 JUN 24
3.5-9 30 JUN 24
3.5-10 30 SEP 24
3.6-1 30 SEP 24
3.6-2 30 MAR 23
3.6-3 30 MAR 23
3.6-4 30 MAR 23
3.6-5 30 MAR 23
3.6-6 30 MAR 23
3.6-7 30 MAR 23

GEN 4.

4.1-1 30 JUN 06
4.1-2 30 JUN 06
4.1-3 30 JUN 06
4.1-4 30 JUN 06
4.1-5 30 JUN 06
4.1-6 30 JUN 06
4.1-7 30 JUN 06
4.1-8 30 JUN 10
4.1-9 30 JUN 06
4.2-1 30 JUN 21
4.2-2 30 SEP 07
4.2-3 30 SEP 07

PORTE 2

EN RUTA (ENR)

Part 2 - En route

ENR 0.

0.6-1 30 DEC 05
0.6-2 30 DEC 25
0.6-3 30 DEC 25
0.6-4 30 JUN 26
0-6-5 30 DEC 24

ENR 1.

1.1-1 30 DEC 05
1.1-2 30 DEC 05
1.1-3 30 MAR 10
1.2-1 30 DEC 17
1.2-2 30 MAR 14
1.2-3 30 MAR 14
1.3-1 30 DEC 05
1.3-2 30 DEC 06
1.4-1 30 MAR 16
1.4-2 30 DEC 17
1.4-3 30 DEC 17
1.5-1 30 DEC 17
1.6-1 30 DEC 25
1.6-2 30 JUN 12
1.6-3 30 JUN 12
1.6-4 30 JUN 12
1.6-5 30 DEC 25
1.6-6 30 DEC 25
1.6-7 30 DEC 25
1.6-8 30 DEC 25
1.6-10 30 DEC 25
1.6-12 30 DEC 25
1.6-14 30 DEC 25
1.7-1 30 DEC 05
1.7-2 30 DEC 05
1.7-3 30 DEC 05
1.7-4 30 DEC 05
1.7-5 30 DEC 05
1.7-6 30 DEC 05
1.7-7 30 DEC 05
1.7-8 30 DEC 05
1.7-9 30 DEC 05
1.7-10 30 DEC 05
1.7-11 30 DEC 05
1.7-12 30 DEC 05
1.7-13 30 DEC 05
1.7-14 30 DEC 05
1.7-15 30 DEC 05
1.7-17 30 DEC 05
1.7-19 30 DEC 05
1.8-1 30 DEC 05
1.9-1 30 SEP 15
1.9-2 30 DEC 05
1.10-1 30 DEC 12
1.10-2 30 DEC 12
1.10-3 30 DEC 12
1.10-4 30 DEC 12
1.10-5 30 DEC 12
1.11-1 30 DEC 05

1.12-1..... 30 MAR 08
1.12-2..... 30 MAR 08
1.12-3..... 30 MAR 08
1.12-4..... 30 MAR 07
1.12-5..... 30 MAR 07
1.13-1..... 30 DEC 05
1.14-1..... 30 DEC 05
1.14-2..... 30 DEC 05
1.14-3..... 30 DEC 05
1.14-4..... 30 DEC 05
1.14-5..... 30 DEC 05
1.14-6..... 30 DEC 05
1.14-7..... 30 DEC 05
1.14-8..... 30 DEC 05
1.14-9..... 30 DEC 05
1.14-10..... 30 DEC 05

ENR 2.

2.1-1..... 30 SEP 22
2.1-2..... 30 SEP 22
2.1-3..... 30 SEP 22
2.1-4..... 30 SEP 22
2.1-5..... 30 SEP 22
2.1-6..... 30 SEP 22
2.1-7..... 30 JUN 23
2.1-8..... 30 JUN 23

ENR 3.

3.0-1..... 11 MAR 10
3.0-2..... 30 DEC 11
3.0-3..... 30 DEC 11
3.0-4..... 30 DEC 11
3.0-5..... 30 DEC 11
3.0-7..... 30 DEC 11
3.1-1..... 30 MAR 23
3.1-2..... 30 MAR 23
3.1-3..... 30 MAR 23
3.1-4..... 30 JUN 26
3.1-5..... 30 MAR 23
3.1-6..... 30 DEC 23
3.1-7..... 30 DEC 23
3.1-8..... 30 MAR 23
3.1-9..... 30 SEP 20
3.1-10..... 30 MAR 23
3.2-1..... 30 JUN 26
3.2-2..... 30 MAR 23
3.3-1..... 30 MAR 23
3.3-2..... 30 DEC 23
3.3-3..... 30 DEC 23

3.3-4..... 30 MAR 23
3.3-5..... 30 DEC 23
3.3-6..... 30 MAR 23
3.3-7..... 30 MAR 23
3.3-8..... 30 MAR 23
3.3-9..... 30 DEC 23
3.3-10..... 30 MAR 23
3.3-11..... 30 JUN 26
3.3-12..... 30 JUN 24
3.3-13..... 30 DEC 23
3.3-14..... 30 DEC 23
3.3-15..... 30 DEC 23
3.5-1..... 30 JUN 25
3.5-2..... 30 JUN 25
3.5-3..... 30 SEP 25
3.6-1..... 30 JUN 26
3.6-2..... 30 JUN 26
3.7.1..... 30 SEP 25
3.7.2..... 30 SEP 25
3.7.3..... 30 SEP 25
3.7.4..... 30 SEP 25

ENR 4.

4.1-1..... 30 DEC 25
4.1-2..... 30 DEC 18
4.1-3..... 30 JUN 25
4.1-4..... 30 DEC 18
4.4-1..... 30 MAR 25
4.4-2..... 30 MAR 25
4.4-3..... 30 MAR 25
4.4-4..... 30 MAR 25
4.4-5..... 30 SEP 25
4.4-6..... 30 MAR 25
4.4-7..... 30 MAR 25
4.4-8..... 30 MAR 25
4.4-9..... 30 MAR 25
4.4-10..... 30 MAR 24
4.4-11..... 30 MAR 25
4.4-12..... 30 MAR 25
4.4-13..... 30 MAR 25
4.5-1..... 30 MAR 25
4.5-2..... 30 MAR 25

ENR 5.

5.1-1..... 30 MAR 06
5.1-2..... 30 MAR 06

5.1-3..... 30 DEC 24
5.1-4..... 30 SEP 24
5.1-5..... 30 SEP 24
5.1-6..... 30 SEP 24
5.1-7..... 30 SEP 24
5.1-8..... 30 SEP 24
5.1-9..... 30 SEP 24
5.1-10..... 30 SEP 24
5.2-1..... 30 SEP 12
5.4-1..... 30 JUN 24
5.4-2..... 30 JUN 24
5.4-3..... 30 JUN 24
5.4-4..... 30 MAR 06
5.4-5..... 30 MAR 06
5.4-6..... 30 MAR 06
5.4-7..... 30 MAR 06
5.4-8..... 30 JUN 16
5.5-1..... 30 SEP 10
5.5-2..... 30 SEP 12
5.6-1..... 31 OCT 24
5.6-2..... 31 OCT 24
5.6-3..... 31 OCT 24
5.6-4..... 31 OCT 24
5.6-5..... 31 OCT 24
5.6-6..... 31 OCT 24

ENR 6.

6.1A..... 30 JUN 26
6.1B..... 30 JUN 26
6-2A..... 30 JUN 26
6.2B..... 30 SEP 25
6-3..... 30 SEP 20
6-5..... 30 DEC 20
6-6..... 30 DEC 24
6-7..... 30 JUN 21
6-8..... 30 SEP 13
6-9..... 30 SEP 21
6-10..... 30 DEC 16
6-11..... 30 DEC 24
6-12..... 30 DEC 24
6-13..... 30 SEP 08
6-15..... 30 SEP 08
6-17..... 30 SEP 07
6-19..... 30 JUN 19
6-21..... 30 SEP 08
6-23..... 30 SEP 08
6-25..... 30 MAR 13
6-27..... 30 JUN 19

**Intencionalmente
en blanco**

**Intentionally
left blank**

5. LISTA DE CARTAS AERONÁUTICAS DISPONIBLES

LIST OF AERONAUTICAL CHARTS AVAILABLE

A continuación se presenta una lista de cartas aeronáuticas disponibles sus respectivos precios / Following a list of aeronautical charts available with its prices:

TÍTULO DE LA SERIE y ESCALA TITLE of SERIES and SCALE	NOMBRE o NÚMERO DE LA CARTA CHART NAME and NUMBER	Precio por hoja Price per Sheet	Fecha de Info. Aeronáutica Date of Aeron. Info
CARTA AERONÁUTICA VFR 1:500,000	CARTA AERONÁUTICA REPÚBLICA DE PANAMÁ	5.00	MAR 2025
CARTAS DE APROXIMACIÓN POR INSTRUMENTOS (IAC)			
	TOCUMEN		
Escala gráfica	ILS - CAT I RWY 03R	5.00	08-OCT-2020
Escala gráfica	VOR/DME RWY 21L	5.00	03-FEB-2023
Escala gráfica	VOR/DME RWY 03L	5.00	24-JUL-2023
Escala gráfica	RNP RWY 21R (Solo/Only LNAV)	5.00	18-DEC-2024
Escala gráfica	ILS Y RWY 03R	5.00	30-OCT-2023
Escala gráfica	RNP Z RWY 21R (AR)	5.00	04-FEB-2022
Escala gráfica	RNP RWY 03R (Solo/Only LNAV, LNAV/VNAV)	5.00	26-MAR-2025
Escala gráfica	RNP RWY 03L (SOLO LNAV, LNAV/VNAV)	5.00	13-NOV-2025
	ENRIQUE MALEK		
Escala gráfica	RNP RWY 04 (Solo/Only LNAV)	5.00	01-SEP-2025
Escala gráfica	VOR/DME RWY 04	5.00	10-APR-2025
Escala gráfica	RNP RWY 22 (Solo/Only LNAV)	5.00	17-APR-2025
	JOSÉ EZEQUIEL HALL		
Escala gráfica	RNP RWY 09 (Solo/Only LNAV)	5.00	21-JUL-2025
Escala gráfica	RNP RWY 27 (Solo/Only LNAV)	5.00	21-JUL-2025
	PANAMÁ PACÍFICO		
Escala gráfica	VOR/DME RWY 36	4.00	05-JUN-2020
Escala gráfica	RNP RWY 36 (Solo/Only LNAV, LNAV/VNAV)	4.00	18-JAN-2021
Escala gráfica	RNP RWY 18 (AR)	4.00	26-NOV-2020
Escala gráfica	RNP Z RWY 36 (AR)	4.00	26-NOV-2020

TÍTULO DE LA SERIE y ESCALA TITLE of SERIES and SCALE	NOMBRE o NÚMERO DE LA CARTA CHART NAME and NUMBER	Precio por hoja Price per Sheet	Fecha de Info. Aeronáutica Date of Aeron. Info
Escala gráfica	ENRIQUE A. JIMÉNEZ VOR RWY 18	4.00	19-FEB-2018
Escala gráfica	VOR RWY 36	4.00	19-FEB-2018
Escala gráfica	VOR/DME RWY 18	4.00	19-FEB-2018
Escala gráfica	VOR/DME RWY 36	4.00	19-FEB-2018
Escala gráfica	RNP RWY 36 (Solo/Only LNAV, LNAV/VNAV)	4.00	19-JUL-2023
	Cap. SCARLETT R. MARTÍNEZ		
Escala gráfica	RNP RWY 35 (Solo/Only LNAV, LNAV/VNAV)	4.00	24-JUL-2023
Escala gráfica	VOR/DME RWY 35	4.00	07-MAR-2025
Escala gráfica	IAC ILS CAT I RWY 35	4.00	17-MAR-2025
CARTAS DE APROXIMACIÓN VISUAL (VAC)			
Escala gráfica	MARCOS A. GELABERT VAC RNAV VISUAL RWY 01	4.00	02-JUL-2026
Escala gráfica	ALONSO VALDERRAMA VAC RNAV VISUAL RWY 19	4.00	20-FEB-2024
Escala gráfica	RUBÉN CANTÚ VAC RNAV VISUAL RWY 36	4.00	16-JUN-2026
Escala gráfica	RAÚL ARIAS ESPINOZA VAC RNAV VISUAL RWY 18	4.00	18-JUN-2026
Escala gráfica	VAC RNAV VISUAL RWY 36	4.00	18-JUN-2026
CARTAS DE SALIDA NORMALIZADA VUELO POR INSTRUMENTOS (SID)			
Escala gráfica	TOCUMEN SID RNAV (GNSS) RWY 03R SIMAN 3A, DABEL 1A, EGETA 3A, DANDA 1A, REMAL 1A	4.00	29-JAN-2025
Escala gráfica	SID RNAV (GNSS) RWY 03L SIMAN 3B, DABEL 1B, EGETA 3B, DANDA 1B, REMAL 1B	4.00	29-JAN-2025
Escala gráfica	SID RNAV (GNSS) RWY 21R ANGUD 1A	4.00	23-JUL-2025
Escala gráfica	SID RNAV (GNSS) RWY 21L ANGUD 1B	4.00	23-JUL-2025

TÍTULO DE LA SERIE y ESCALA TITLE of SERIES and SCALE	NOMBRE o NÚMERO DE LA CARTA CHART NAME and NUMBER	Precio por hoja Price per Sheet	Fecha de Info. Aeronáutica Date of Aeron. Info
CARTA ÍNDICE DE AERÓDROMOS / HELIPUERTOS Escala gráfica	ÍNDICE DE AERÓDROMOS/ HELIPUERTOS <i>AERODROMES INDEX / HELIPORTS</i>	2.25	20-JAN-2026
CARTA DE ÁREAS MONTAÑOSAS y OBSTRUCCIONES 1:2,000,000	ÁREAS MONTAÑOSAS y OBSTRUCCIONES / <i>MOUNTAIN and OBSTRUCTION AREAS</i>	3.00	12-DEC-2018
CARTA DE INSTALACIÓN DE RADIO y AYUDAS A LA NAV. AÉREA Escala gráfica	INSTALACIONES DE RADIO, AYUDAS a la NAVEGACIÓN y ESTACIONES DE RADIODIFUSIÓN PÚBLICA <i>RADIO FACILITES, NAVIGATION AIDS AND PUBLIC BROADCASTING STATION CHART</i>	2.00	24-SEP-2018
CARTA DE NAVEGACIÓN EN RUTA (ERC) 1:2,300,000 1:2,300,000	NAVEGACIÓN EN RUTAS INTERNACIONALES / NAVIGATION ENROUTE INTERNATIONAL ENR 6.1.A ENR 6.1.B	7.00c/hoja 20.00 el juego	02-APR-2026 27-JAN-2026

TÍTULO DE LA SERIE y ESCALA TITLE of SERIES and SCALE	NOMBRE o NÚMERO DE LA CARTA CHART NAME and NUMBER	Precio por Hoja Price per Sheet	Fecha de Info. Aeronáutica Date of Aeron. Info
CARTA DE NAVEGACIÓN EN RUTA (NERC)	NAVEGACIÓN EN RUTAS NACIONALES / NAVIGATION ENROUTE NATIONAL		
1:2,000,000	ENR 6.2.A	10.00	13-APR-2026
1:2,000,000	ENR 6.2.B	10.00	04-JUL-2025
CARTA DE ÁREA			
Esc. Indicada	TMA PANAMÁ	2.00	28-AGO-2024
CARTAS DE ESPACIOS AÉREOS RESTRINGIDOS			
Escala gráfica	ESPACIOS AÉREOS RESTRINGIDOS	2.00	19-JUL-2024
CARTAS DE ZONAS DE CONTROL (CTR)			
Escala gráfica	TOCUMEN	2.00	28-MAY-2014
Escala gráfica	ENRIQUE MALEK	2.00	25-JUL-2022
Escala gráfica	PANAMÁ PACÍFICO	2.00	05-JUN-2020
Escala gráfica	ENRIQUE A. JIMÉNEZ	2.00	18-SEP-2014
Escala gráfica	Cap. SCARLETT MARTÍNEZ	2.00	16-JAN-2021
Escala gráfica	JOSÉ EZEQUIEL HALL	2.00	22-AUG-2022
CARTAS DE ZONAS TRÁNSITO DE AERÓDROMO (ATZ)			
Escala gráfica	TOCUMEN	2.00	01-FEB-2010
Escala gráfica	MARCOS A. GELABERT	2.00	02-JUL-2026
Escala gráfica	ENRIQUE A. MALEK	2.00	25-JUL-2022
Escala gráfica	JOSÉ EZEQUIEL HALL.	2.00	26-JUL-2017
Escala gráfica	MANUEL NIÑO	2.00	30-DEC-2006
Escala gráfica	PANAMÁ PACÍFICO	2.00	05-JUN-2020
Escala gráfica	Cap. SCARLETT MARTÍNEZ	2.00	22-JAN-2021
Escala gráfica	ENRIQUE A. JIMÉNEZ	2.00	23-JAN-2014

**AD 0.4 LISTA DE VERIFICACIÓN DE PÁGINAS
DEL VOLUMEN II**

CHECKLIST OF PAGES OF THE VOLUME II

PÁGINAS Pages	Fecha Date	PÁGINAS Pages	Fecha Date	PÁGINAS Pages	Fecha Date
VOLUMEN II		AD 2.		2.1-44..... 31 OCT 24	
PARTE 3		2.1-MPTO		2.1-45..... 31 OCT 24	
AERÓDRÓMOS (AD)		TOCUMEN INTL AP		2.1-47 30 JUN 25	
Volume II, Part 3		2.1-1 31 OCT 24		2.1-48 30 DEC 25	
Aerodromes		2.1-2 31 OCT 24		2.1-49..... 30 JUN 25	
AD 0.		2.1-3 31 OCT 24		2.1-51A 30 JUN 25	
0.1-1 30 SEP 24		2.1-4 31 OCT 24		2.1-51B 30 JUN 25	
0.1-2 30 SEP 24		2.1-5 31 OCT 24		2.1-51B1 30 JUN 25	
0.3-1 30 DEC 06		2.1-6 31 OCT 24		2.1-51C 30 JUN 25	
0.3-2 30 DEC 06		2.1-7 30 JUN 25		2.1-51C1 30 JUN 25	
★0.4-1 03 SEP 26		2.1-8 30 JUN 25		2.1-53..... 30 JUN 25	
★0.4-2 03 SEP 26		2.1-9 30 JUN 25		2.1-55A 30 JUN 26	
0.4-3 30 JUN 26		2.1-10 30 JUN 26		2.1-55B 30 JUN 26	
★0.4-4 03 SEP 26		2.1-11 30 JUN 26		2.1-57..... 31 OCT 24	
0.5-1 30 DEC 06		2.1-12 30 JUN 26		2.1-61..... 30 SEP 14	
0.5-2 30 DEC 06		2.1-13 02 ENE 20		2.1-63..... 30 DEC 10	
0.6-1 30 DEC 21		2.1-14 31 OCT 24		2.1-65..... 30 MAR 22	
0.6-2 30 JUN 25		2.1-15 31 OCT 24		2.1-67..... 30 JUN 23	
0.6-3 30 DEC 25		2.1-16 30 JUN 25		2.1-67A 30 SEP 23	
0.6-4 25 DEC 25		2.1-17 02 ENE 20		2.1-69 30 SEP 23	
0.6-5 30 MAR 26		2.1-18 31 OCT 24		2.1-69A 30 SEP 23	
0.6-6 25 DEC 25		2.1-19 31 OCT 24		2.1-83..... 30 DEC 24	
0.6-7 25 DEC 25		2.1-20 31 OCT 24		2.1-83A 30 DEC 24	
0.6-8 30 JUN 26		2.1-21 30 MAR 20		2.1-91 30 DEC 23	
0.6-9 30 JUN 26		2.1-22 30 DEC 25		2.1-91A 30 DEC 23	
0.6-10 25 DEC 25		2.1-23 30 JUN 25		2.1-103..... 30 JUN 22	
AD 1.		2.1-24 02 ENE 20		2.1-103A 30 JUN 22	
1.1-1 30 DEC 06		2.1-25 02 ENE 20		2.1-103B 30 JUN 22	
1.1-2 30 DEC 06		2.1-26 30 JUN 25		2.1-105..... 30 JUN 25	
1.1-3 30 DEC 06		2.1-27 30 JUN 25		2.1-105A 30 JUN 25	
1.2-1 30 JUN 13		2.1-28 30 JUN 25		2.1-107 30 DEC 25	
1.3-1 30 SEP 25		2.1-29 30 DEC 25		2.1-107A 30 JUN 25	
1.3-2 30 JUN 26		2.1-30 30 JUN 25		2.1-109 30 MAR 25	
1.3-7 30 MAR 26		2.1-31 30 JUN 25		2.1-109A 30 MAR 25	
1.4-1 30 MAR 16		2.1-36 31 OCT 24		2.1-109B 30 MAR 25	
1.5-1 30 SEP 25		2.1-37 31 OCT 24		2.1-111 30 MAR 25	
		2.1-38 31 OCT 24		2.1-111A 30 MAR 25	
		2.1-39 31 OCT 24		2.1-111B 30 MAR 25	
		2.1-40 31 OCT 24		2.1-113..... 30 DEC 25	
		2.1-41 31 OCT 24		2.1-113A 02 OCT 25	
		2.1-42 31 OCT 24		2.1-115..... 30 DEC 25	

2.1-115A..... 02 OCT 25
2.1-115B..... 02 OCT 25
2.1-117..... 30 DEC 25
2.1-117A..... 02 OCT 25
2.1-119..... 30 DEC 25
2.1-119A..... 02 OCT 25
2.1-121..... 30 DEC 25
2.1-121A..... 30 DEC 25
2.1-123..... 30 DEC 25
2.1-123A..... 02 OCT 25
2.1-125..... 30 DEC 25
2.1-125A..... 02 OCT 25
2.1-125B..... 02 OCT 25
2.1-127..... 02 OCT 25
2.1-127A..... 30 DEC 25
2.1-127B..... 30 DEC 25
2.1-127C..... 02 OCT 25
2.1-127D..... 02 OCT 25
2.1-129..... 02 OCT 25
2.1-129A..... 02 OCT 25
2.1-131..... 02 OCT 25
2.1-131A..... 02 OCT 25
2.1-133..... 30 MAR 26
2.1-133A..... 30 JUN 26
2.1-135..... 30 MAR 26
2.1-135A..... 30 MAR 26
2.1-137..... 30 MAR 26
2.1-137A..... 30 MAR 26
2.1-139..... 25 DEC 25
2.1-139A..... 30 DEC 25
2.1-141..... 30 JUN 26
2.1-141A..... 30 DEC 25

**2.2-MPMG
MARCOS A.
GELABERT INTL AP**

★2.2-1..... 03 SEP 26
2.2-2..... 30 MAR 16
2.2-3..... 30 JUN 06
2.2-4..... 30 JUN 14
2.2-5..... 30 SEP 25
2.2-6..... 30 JUN 18
2.2-7..... 30 MAR 15
2.2-8..... 30 DEC 19
2.2-9..... 30 JUN 24
★2.2-10..... 03 SEP 26
2.2-11..... 30 SEP 18

2.2-12..... 28 APR 16
2.2-13..... 28 APR 16
2.2-14..... 30 JUN 06
★2.2-15..... 03 SEP 26
2.2-16..... 28 APR 16
2.2-17..... 30 DEC 25
2.2-18..... 30 JUN 23
2.2-19..... 30 SEP 08
2.2-23..... 30 MAR 14
2.2-25..... 30 JUN 06
2.2-26..... 30 JUN 13
2.2-27..... 30 DEC 19
2.2-28..... 30 MAR 07
2.2-29..... 28 APR 16
2.2-31..... 28 APR 16
2.2-32..... 30 JUN 14
2.2-41..... 30 JUN 12
2.2-43..... 30 MAR 19
2.2-45..... 30 SEP 19
2.2-47..... 28 APR 16
★2.2-51..... 03 SEP 26
★2.2-53..... 03 SEP 26
★2.2-53A..... 03 SEP 26

**2.3-MPDA
ENRIQUE MALEK
INTL AP**

2.3-1..... 30 DEC 25
2.3-2..... 30 SEP 22
2.3-3..... 30 SEP 22
2.3-4..... 30 JUN 06
2.3-5..... 30 SEP 22
2.3-6..... 30 SEP 22
2.3-7..... 30 SEP 22
2.3-8..... 30 JUN 08
2.3-9..... 30 JUN 24
2.3-10..... 30 SEP 22
2.3-11..... 30 JUN 25
2.3-12..... 30 SEP 22
2.3-13..... 30 SEP 22
2.3-14..... 30 SEP 22
2.3-15..... 30 SEP 22
2.3-16..... 30 SEP 22
2.3-17..... 30 SEP 22
2.3-18..... 30 DEC 25

2.3-23..... 30 DEC 12
2.3-24..... 30 JUN 10
2.3-25..... 30 JUN 06
2.3-27..... 30 MAR 26
2.3-29..... 30 JUN 24
2.3-31..... 30 SEP 22
2.3-35..... 30 SEP 22
2.3-37..... 30 SEP 22
2.3-39..... 30 DEC 25
2.3-39A..... 30 MAR 26
2.3-41..... 30 JUN 25
2.3-41A..... 30 JUN 25
2.3-43..... 30 MAR 26
2.3-43A..... 30 MAR 26

**2.4-MPBO
JOSÉ EZEQUIEL HALL
INTL AP**

2.4-1..... 30 DEC 25
2.4-2..... 30 SEP 24
2.4-3..... 13 OCT 16
2.4-4..... 13 OCT 16
2.4-5..... 30 JUN 26
2.4-6..... 30 SEP 06
2.4-7..... 30 DEC 10
2.4-8..... 13 OCT 16
2.4-9..... 30 JUN 24
2.4-10..... 30 DEC 25
2.4-11..... 30 SEP 18
2.4-12..... 13 OCT 16
2.4-13..... 30 MAR 25
2.4-14..... 13 OCT 16
2.4-15..... 30 DEC 22
2.4-16..... 30 DEC 22
2.4-17..... 30 DEC 22
2.4-18..... 30 DEC 22
2.4-23..... 30 MAR 16
2.4-24..... 30 MAR 16
2.4-25..... 30 SEP 06
2.4-27..... 30 DEC 22
2.4-29..... 30 JUN 18
2.4-35..... 30 SEP 18
2.4-37..... 30 DEC 22
2.4-39..... 02 OCT 25
2.4-39A..... 02 OCT 25
2.4-41..... 30 DEC 25
2.4-41A..... 02 OCT 25

2.5-MPCH**Cap. MANUEL NIÑO
NAL AP**

2.5-1	30 JUN 26
2.5-2	30 JUN 26
2.5-3	30 SEP 06
2.5-4	30 JUN 13
2.5-5	30 JUN 13
2.5-6	30 JUN 13
2.5-7	30 JUN 13
2.5-8	30 JUN 26
2.5-9	30 SEP 18
2.5-10	30 JUN 13
2.5-11	30 MAR 25
2.5-12	30 JUN 13
2.5-13	30 JUN 13
2.5-14	30 JUN 26
2.5-15	30 JUN 13
2.5-23	30 MAR 16
2.5-24	30 MAR 16
2.5-25	30 SEP 06
2.5-27	30 SEP 06
2.5-29	30 SEP 16
2.5-31	30 DEC 06

2.6-MPPA**PANAMÁ PACÍFICO
INTL AP**

2.6-1	30 JUN 20
2.6-2	30 JUN 20
2.6-3	30 JUN 20
2.6-4	30 JUN 20
2.6-5	30 JUN 20
2.6-6	30 JUN 20
2.6-7	30 JUN 20
2.6-8	30 JUN 20
2.6-9	30 JUN 20
2.6-10	30 JUN 20
2.6-11	30 JUN 24
2.6-12	30 JUN 20
2.6-13	30 JUN 20
2.6-14	30 DEC 22
2.6-15	30 JUN 20
2.6-16	30 JUN 20
2.6-17	30 JUN 20

2.6-18	30 JUN 20
2.6-19	30 DEC 25
2.6-20	30 DEC 24
2.6-21	30 DEC 24
2.6-23	30 MAR 14
2.6-25	30 MAR 11
2.6-26	30 MAR 11
2.6-27	30 SEP 06
2.6-28	30 SEP 06
2.6-29	30 DEC 17
2.6-31	30 MAR 11
2.6-33	30 DEC 14
2.6-35	30 MAR 21
2.6-39	30 MAR 21
2.6-41	30 MAR 21
2.6-43	30 MAR 21
2.6-45	30 MAR 21
2.6-45A	30 MAR 21
2.6-47	30 MAR 21
2.6-47A	30 MAR 21
2.6-49	30 MAR 21
2.6-49A	30 MAR 21
2.6-51	30 DEC 20

2.7-MPEJ**ENRIQUE JIMÉNEZ
NAL AP**

2.7-1	30 SEP 25
2.7-2	30 SEP 25
2.7-3	30 SEP 23
2.7-4	30 SEP 25
2.7-5	30 SEP 23
2.7-6	30 JUN 14
2.7-7	30 JUN 14
2.7-8	30 JUN 14
2.7-9	30 MAR 16
2.7-10	30 SEP 23
2.7-11	30 SEP 23
2.7-12	30 JUN 14
2.7-13	30 JUN 14
2.7-14	30 MAR 15
2.7-15	30 SEP 22
2.7-16	30 DEC 15
2.7-23	30 JUN 14
2.7-24	30 JUN 14
2.7-25	30 JUN 14

2.7-27	30 JUN 14
2.7-29	30 JUN 14
2.7-31	30 JUN 26
2.7-35	30 DEC 14
2.7-37	30 DEC 14
2.7-49	30 SEP 23
2.7-49A	30 DEC 23

2.8-MPSM**Cap. SCARLETT R.
MARTÍNEZ L. INTL AP**

2.8-1	30 JUN 21
2.8-2	30 SEP 24
2.8-3	30 DEC 22
2.8-4	30 MAR 19
2.8-5	30 DEC 18
2.8-6	30 MAR 14
2.8-7	13 OCT 16
2.8-8	13 OCT 16
2.8-9	30 JUN 24
2.8-10	30 MAR 19
2.8-11	30 SEP 23
2.8-12	30 JUN 16
2.8-13	30 JUN 16
2.8-14	30 JUN 21
2.8-15	30 SEP 24
2.8-16	30 JUN 25
2.8-23	30 MAR 14
2.8-24	30 MAR 14
2.8-25	30 MAR 14
2.8-27	30 MAR 14
2.8-29	30 MAR 14
2.8-31	30 SEP 24
2.8-33	30 SEP 21
2.8-35	30 JUN 21
2.8-37	30 JUN 21
2.8-39	30 DEC 23
2.8-39A	30 DEC 23
2.8-43	30 JUN 25
2.8-43A	30 JUN 25
2.8-45	30 SEP 25

**AD 4.
AERÓDROMOS
NACIONALES**

4.0-1	30 SEP 12
4.1-1	30 SEP 25
4.1-2	30 MAR 26
4.1-3	30 JUN 26
4.2-1	30 MAR 18
4.2-2	30 MAR 24
4.2-3	30 SEP 21
★4.2-4	03 SEP 26
4.2-5	30 MAR 24
4.2-6	30 MAR 24
4.2-7	30 SEP 25
4.2-8	30 MAR 24
4.2-9	30 MAR 24
4.2-10	30 MAR 24
★4.2-11	03 SEP 26
4.2-12	30 MAR 25
4.2-13	30 MAR 25
★4.2-14	03 SEP 26
★4.2-15	03 SEP 26
★4.2-16	03 SEP 26
4.2-17	30 MAR 25
4.2-18	30 MAR 25
★4.2-19	03 SEP 26
4.2-20	30 SEP 24
4.2-21	30 MAR 26
★4.2-22	03 SEP 26
★4.2-23	03 SEP 26
4.2-24	30 MAR 24
4.2-25	30 MAR 24
4.2-26	30 MAR 24
★4.2-27	03 SEP 26
4.2-28	30 MAR 24
4.2-29	30 MAR 24
4.3-1	30 JUN 23
4.3-2	30 SEP 22
4.3-3	30 SEP 22
4.3-4	30 JUN 23
4.3-7	30 JUN 06
4.4-1	30 JUN 06
4.4-2	30 SEP 14
4.4-3	30 JUN 08

4.4-4	30 JUN 06
4.4-5	30 SEP 12
4.4-6	30 MAR 13
4.4-9	30 SEP 10
4.5-1	30 JUN 06
4.6-1	30 SEP 21
4.6-3	30 MAR 24
4.6-3A.....	30 MAR 24
★4.6-5	03 SEP 26
★4.6-5A.....	03 SEP 26
★4.6-7	03 SEP 26
★4.6-7A.....	03 SEP 26
★4.6-9	03 SEP 26
★4.6-9A.....	03 SEP 26

**AD 5.
HELIPUERTOS
NACIONALES**

5.1-1	30 JUN 26
5.1-2	30 JUN 26
5.1-3	30 JUN 26
5.1-4	30 JUN 26

AD 2.1 INDICADOR DE LUGAR y NOMBRE DEL AERÓDROMO

AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME

MPMG -- **MARCOS A. GELABERT**/Internacional

MPMG AD 2.2 DATOS GEOGRÁFICOS y ADMINISTRATIVOS DEL AERÓDROMO

AERODROME GEOGRAPHICAL and ADMINISTRATIVE DATA

1	ARP Coordenadas, Emplazamiento / ARP Coordinates, Site:	085824N 0793320W Centro de la pista / center of runway.
2	Dirección y Distancia de la ciudad / Direction and Distance from city:	1.9Km BRG 310° GEO, NW desde el Palacio Legislativo (085744N 0793231W) / From Legislative Bureau.
3	Elevación / Temperatura de referencia AD / Elevation/Reference temperature:	31.2FT / 34°C
4	GUND en la AD ELEV PSN/ GUND at AD ELEV PSN:	47FT
5	MAG VAR, Cambio anual / Annual change:	5°W (2025) ← 0°09'W
6	Administración, Dirección, Teléfono, Fax, Télex, AFS/ Administration, Address, Telephone, Fax, Telex, AFS: → →	Autoridad Aeronáutica Civil Aeropuerto Marcos A. Gelabert INTL Apdo. 0816-03073 ó 0816-03187 Zona 5, Panamá Tel: (507) 501-9271 524-9415 (TWR) 524-2424 (OPS) Telex: NIL Fax: (507) 501-9260 AFS: MPMGYDYX Web: www.aeronautica.gob.pa
7	Tipo de tránsito permitido (IFR-VFR)/ Type of traffic permitted:	VFR
8	RMK:	Transporte Aéreo Regular y No Regular de Pasajeros Nacionales y Aviación General./ Scheduled and Non- Scheduled International Passenger Air Transport.

MPMG AD 2.3 HORAS DE FUNCIONAMIENTO

OPERATIONAL HOURS

1	Administración del AD / AD Administration:	1300/2100UTC (MON-FRI)
2	Aduana e Inmigración / Customs and Immigration:	1100/0300UTC
3	Servicios médicos y Sanidad / Health and Sanitation:	<i>Hospital a 2Km al E del AP /</i> Hospital at 2Km to E from AP.
4	Oficina AIS-AD / AIS AD Office :	NIL
5	Oficina de notificación ATS (ARO) / ATS reporting Office:	1100/0300UTC
6	Oficina MET / MET Office:	1100/0300UTC
7	Oficina ATS / ATS Office:	1100/0300UTC
8	Abastecimiento de combustible / Fuelling:	1100/0300UTC
9	Despacho / Handling:	NIL
10	Seguridad / Security:	H-24
11	Descongelamiento / De-icing:	NIL
12	RMK:	Operaciones NTL / INTL: NTL / INTL Operations: 1100/0300UTC

**MPMG AD 2.11 INFORMACIÓN METEOROLÓGICA
SUMINISTRADA**

METEOROLOGICAL INFORMATION PROVIDED

1	Oficina MET conexas / Associated MET office	OMA - Tocumen
2	Horas de servicio / Hours of service:	1100-0300UTC
3	Oficina responsable de la preparación TAF Office responsible for TAF preparation Período de validez / Periods of validity:	OMA - Tocumen 12 horas
4	Disponibilidad TREND, e Intervalo de expedición / TREND forecast availability and Interval of issuance:	A intervalos de 1 hora / 1 hour of intervals
5	Exposiciones verbales y Consultas / Briefing/consultation provided:	OMA Tocumen
6	Documentación de vuelo / Flight Documentation Idioma usado / Language used:	NIL NIL
7	Cartas disponibles y Otra información / Charts and other information available:	NIL
8	Equipo suplementario disponible / Supplementary equipment available:	AMHS, Sistema AWOS.
9	Dependencia ATS que reciben información / ATS unit provided with info:	Gelabert TWR ACC Panamá Panamá Radio (IFSS)
10	Información adicional (limitación del servicio) / Additional Information (limitation of service):	NIL

**MPMG AD 2.12 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
DE LAS PISTAS**

RUNWAY PHYSICAL CHARACTERISTICS

<i>RWY NR</i>	<i>BRG GEO</i>	<i>Dimensiones Dimensions of RWY (M)</i>	<i>Resistencia Strength (PCN) SFC de / from RWY/SWY</i>	<i>Coordenadas de THR y extremo RWY / THR and RWY end coordinates THR GUND</i>	<i>ELEV THR, Máx TDZE de RWY Precisión</i>
1	2	3	4	5	6
01	04°54"	1800 x 30	PCN/30/F/B/Y/T ASPH NIL	↓ DTHR 085759.27N 0793322.30W THR 085754.90N 0793322.70W NIL GUND 47FT	↓ DTHR 5.62M/18.43FT THR 5.23M/17.15FT TDZ NIL
19	184°54"	1800 x 30	PCN/30/F/B/Y/T ASPH NIL	DTHR 085847.90N 0793318.02W THR 085853.25N 0793317.55W NIL GUND 44FT	DTHR 7.89M/25.88FT THR 9.49M / 31.13FT TDZ NIL

MPMG AD 2.17 ESPACIO AÉREO ATS

ATS AIRSPACE


1	Designación y Límites Laterales / Designation and Lateral limits:	GELABERT ATZ 4NM de radio con centro en ARP (085824N 0793320W) excluyendo el espacio aéreo que se extiende más allá de la línea que une los siguientes puntos: 090100N 0793625W, 085707N 0793430W y 085405N 0793354W, e incluyendo el espacio aéreo comprendido desde la tangente sur de la circunferencia hasta el punto 085152N 0793311W. GELABERT ATZ 4 NM radius centered on the ARP (085824N 0793320W), excluding the airspace extending beyond the line connecting the following points: 090100N 0793625W, 085707N 0793430W, and 085405N 0793354W, while including the airspace extending from the southern tangent of the circle to the point 085152N 0793311W.
2	Límites verticales / Vertical limits:	ATZ: <u>2100FT AMSL</u> AGL
3	Clasificación del espacio aéreo/ Airspace classification:	NIL

4	<i>Distintivo de llamada ATS/</i> ATS unit call sign: <i>Idiomas/Languages:</i>	ATZ: Gelabert Torre ES-EN
5	<i>Altitud de transición /</i> Transition altitude:	NIL
6	<i>RMK:</i>	<i>*Excepto cuando la visibilidad sea menor /</i> Except when visibility is less. <i>Ver carta / see chart: / 2.2-51</i>

CARTA DE ZONA DE
TRÁNSITO DE AERÓDROMO (ATZ) /
AERODROME TRAFFIC ZONE CHART

TWR 118.300

PANAMÁ /
MARCOS A. GELABERT INTL




ADEL 31.2

**VISUAL APPROACH CHART
(WITH PRESCRIBED RNAV TRACK)**

APP PANAMÁ	119.700	121.200
GELABERT TWR	118.300	
GND CTL	121.700	
ATIS	127.900	

RNAV VISUAL RWY 01



MET MNM	
Techo / Ceiling : 1500	VIS : 5000M

MANIOBRA DE MOTOR Y AL AIRE / GO-AROUND:
 Mantener trayectoria RNAV hasta alcanzar 1100, luego virar por la izquierda directo a **MIBEN** en ascenso para 3500 y hacer espera o según instrucción ATC. / Maintain RNAV track until reach 1100, then turn left direct to **MIBEN** climbing to 3500 and hold or expect ATC instruction.

En el contacto inicial con ATC solicitar RNAV VISUAL RWY01 /
On initial contact with ATC request RNAV VISUAL RWY01.

Notificar al ATC pista (o tránsito precedente) a la vista. /
Report runway (or traffic in sight).

Si en ITOLA no tiene referencia visual, realizar maniobra de motor y al aire. / If not visual at ITOLA go around.

ALBROOK / MARCOS A. GELABERT
MPMG / RNAV VISUAL RWY 01

NUM DE SERIE	IDENTIFICADOR DE PUNTO DE RECORRIDO	LAT SEC (N)	LONG SEC (W)	LAT MIN (N)	LONG MIN (W)	PATH TERM	TURN	FB / FO	DERROTA/ TR °M (°T)	VAR MAG°	DIST (NM)	ALT	V / Speed	VPA	PERF. DE NAV
001	BONIL	08°46'03.3"	079°41'56.0"	08°46.1'	079°41.9'	IF	-	FB	-	+5°	-	+3500	-200		1
002	TABOGA DVOR/DME	08°47'15.26"	079°33'43.28"	08°47.3'	079°33.7'	TF	-	FB	087(082)	+5°	8.2	+3000	-160		1
001	OMKAR	08°45'10.2"	079°26'07.2"	08°45.2'	079°26.1'	IF	-	FB	-	+5°	-	+3500	-200		1
002	TABOGA DVOR/DME	08°47'15.26"	079°33'43.28"	08°47.3'	079°33.7'	TF	-	FB	290(285)	+5°	7.8	+3000	-160		1
001	TABOGA DVOR/DME	08°47'15.26"	079°33'43.28"	08°47.3'	079°33.7'	IF		FB	-	+5°	-	+3000	-160		
002	ITOLA	08°52'13.5"	079°33'51.7"	08°52.2'	079°33.9'	TF	-	FB	003(358)	+5°	4.9	+1900		3°	0.3
003	GINEA	08°55'17.2"	079°33'36.0"	08°55.3'	079°33.6'	TF	-	FB	010(005)	+5°	3.1	+850			
004	RWY01	08°57'59.3"	079°33'22.3"	08°58.0'	079°33.4'	-			-	+5°	2.7				
005						CA						+1100			
005	MIBEN	09°10'58.0"	079°36'05.0"	09°11.0'	079°36.1'	DF	L	FO		+5°					1
006	MIBEN	09°10'58.0"	079°36'05.0"	09°11.0'	079°36.1'	HM	L	FO	308(303)	+5°	1 MIN	+3500			1

cod	significado
+	a o por arriba
-	a o por debajo
	a

AD 4.2 LISTA DE AERÓDROMOS NACIONALES

PROVINCIA/ Nombre del AD	COORDENADAS WGS-84	ELEV (FT)	RWY N°	ÁREA DE ATERRIZAJE		ILUMINACIÓN				HR	AUTORIDAD DEL AD
	LOCALIZACIÓN	TEMP (C°)	MAG	DIMENSIÓN (M)	SUPERFICIE	A P C H	T H R	R W Y	OTROS		OBSERVACIONES
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
CHIRIQUÍ/ Álvaro Berroa	084613N 0823952W 49Km al NW del AD Enrique Malek	<u>4475</u> 24	<u>12</u> 30	1820 x 20	ASPH					HJ	NAROUX VOLCÁN Peso máximo de despegue 27,000Lbs
VERAGUAS / Arenas	072210N 0805047W 2.55Km al SW del poblado Flores	98 NIL	<u>04</u> 22	600 x 13	Gravilla y Grama					HJ	HACIENDA CERRO HOYOS S.A. Peso máximo de despegue 12,500Lbs Línea de transmisión eléctrica a 120M del THR 04, ELEV 33M. RMK: Tendido eléctrico ubicado al Sudeste del THR 22, ubicado a 25.00M del CL RWY, con altura de 10.00M Durante las OPS de TKOF no se realizarán virajes antes de cruzar el THR opuesto al inicio de la carrera de TKOF.

AD 4.2 LISTA DE AERÓDROMOS NACIONALES

PROVINCIA/ Nombre del AD	COORDENADAS WGS-84	ELEV (FT)	RWY N°	ÁREA DE ATERRIZAJE		ILUMINACIÓN				HR	AUTORIDAD DEL AD
	LOCALIZACIÓN	TEMP (C°)	MAG	DIMENSIÓN (M)	SUPERFICIE	A P C H	T H R	R W Y	OTROS		OBSERVACIONES
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
LOS SANTOS/ Augusto Vergara VAR 05°W (2026)	075126N 0801634W 3.75Km NNE de Guararé	<u>45.80</u> 32	<u>16</u> 34	1001 x 14 Pendiente 0.12%	ASPH					HJ	AAC *Para OPS AFT 2300 sintonizar freq UNICOM 122.8MHz y deberán activar las luces de pista en freq. 133.5MHz para: FLT Comerciales TIL 0300 FLT Privados TIL 0200 COORD THR 16: 075141.61N 0801639.36W ELEV THR 16: 40.81FT COORD THR 34: 075110.93N 0801628.47W ELEV THR 34: 45.80FT RMK: No cuenta con Sistemas de energía eléctrica alterna (Generador eléctrico) en caso de falta en la energía comercial, lo mismo estarán fuera de servicio hasta que se restablezca la energía eléctrica. ATIS 132.3MHz

AD 4.2 LISTA DE AERÓDROMOS NACIONALES

PROVINCIA/ Nombre del AD	COORDENADAS WGS-84	ELEV (FT)	RWY N°	ÁREA DE ATERRIZAJE		ILUMINACIÓN				HR	AUTORIDAD DEL AD
	LOCALIZACIÓN	TEMP (C°)	MAG	DIMENSIÓN (M)	SUPERFICIE	A P C H	T H R	R W Y	OTROS		OBSERVACIONES
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
COCLÉ/ Guillermo Palm VAR 05°W (2026)	083016.40N 0802137.69W 3.2Km al SW de Penonomé	266 33	01 19	1100 x 15 Pendiente 0.77%	ASPH					HJ	AAC Tel: 509-2430 COORD THR 01: 082958.41N 0802138.71W ELEV THR 01: 237.98FT COORD THR 19: 083034.39N 0802136.67W ELEV THR 19: 266.00FT COORD de OBST (Edificio) 083107.79N 0802131.06W ELEV OBST (Edificio) 398.68FT DIST 1039.00M del THR 19

AD 4.2 LISTA DE AERÓDROMOS NACIONALES											
PROVINCIA/ Nombre del AD	COORDENADAS WGS-84	ELEV (FT)	RWY N°	ÁREA DE ATERRIZAJE		ILUMINACIÓN				HR	AUTORIDAD DEL AD
	LOCALIZACIÓN	TEMP (C°)	MAG	DIMENSIÓN (M)	SUPERFICIE	A P C H	T H R	R W Y	OTROS		OBSERVACIONES
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
COCLÉ/ Ingenio Ofelina	081757N 0803048W 3.2NM al NE de Aguadulce	<u>23</u> 32	<u>01</u> 19	860 x 12	ASPH					HJ	CÍA. AZUCARERA LA ESTRELLA, S.A. Peso máximo de despegue 7,500Lbs. CTN canales abiertos a ambos lados de RWY. OBST APCH RWY 19.
COCLÉ/ Ingenio Santa Rosa	081148N 0803931W 2Km N de El Roble	<u>109</u> 33	<u>01</u> 19	980 x 14	ASPH					HJ	AZUCARERA NACIONAL, S.A. Peso máximo de despegue 12,500Lbs.

AD 4.2 LISTA DE AERÓDROMOS NACIONALES

PROVINCIA/ Nombre del AD	COORDENADAS WGS-84	ELEV (FT)	RWY N°	ÁREA DE ATERRIZAJE		ILUMINACIÓN				HR	AUTORIDAD DEL AD
	LOCALIZACIÓN	TEMP (C°)	MAG	DIMENSIÓN (M)	SUPERFICIE	A P C H	T H R	R W Y	OTROS		OBSERVACIONES
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
PANAMÁ/ Isla San José	081542.87N 0790439.04W corregimiento de San Miguel, distrito de Balboa, provincia de Panamá.	134.84 33	13 31	1307 x 12 Pendiente 1.1%	Hormigón					HJ	DESARROLLO TURISTICO ISLA SAN JOSÉ, S.A. COORD THR 13: 081556.02N 0790455.82W Elev: 134.84FT COORD THR 31: 081529.73N 0790422.25W Elev: 87.34FT Peso máximo de despegue 12,500Lbs. Señalización: SGL THR, SGL RCL 1 WDI en cada THR CLAVE DE REFERENCIA: 2A

AD 4.2 LISTA DE AERÓDROMOS NACIONALES

PROVINCIA/ Nombre del AD	COORDENADAS WGS-84	ELEV (FT)	RWY N°	ÁREA DE ATERRIZAJE		ILUMINACIÓN				HR	AUTORIDAD DEL AD
	LOCALIZACIÓN	TEMP (C°)	MAG	DIMENSIÓN (M)	SUPERFICIE	A P C H	T H R	R W Y	OTROS		OBSERVACIONES
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
CHIRIQUÍ/ Islas Secas	075918N 0820200W 20NM al SE de Isla Paridas	<u>131</u> NIL	<u>10</u> 28	400 x 22 Pendiente 1%	Concreto					HJ	ISLAS SECAS RESERVE AND RESORT HOLDINGS S.R.L. Operaciones previas AUTH de la empresa. Peso máximo de despegue 12,500Lbs. Obstáculo (paneles solares) no iluminado. Localizado: franja RWY Lado derecho THR 28 y lado izquierdo THR 10 ELEV: 137FT
DARIÉN/ Jaqué → VAR 06°W (2026)	073103N 0780924W 0.3Km NE de Jaqué	<u>14.08</u> 33	<u>13</u> 31	1200 x 15	Concreto					HJ	AAC ACFT: informar a Miraflores RDO: tipo de ACFT, compañía, capitán al mando, motivo de vuelo y hora estimada de llegada. COORD THR 13: 073116.46N 0780937.59W ELEV THR 13: 14.08FT COORD THR 31: 073047.66N 0780911.15W ELEV THR 31: 11.54FT

AD 4.2 LISTA DE AERÓDROMOS NACIONALES

PROVINCIA/ Nombre del AD	COORDENADAS WGS-84	ELEV (FT)	RWY N°	ÁREA DE ATERRIZAJE		ILUMINACIÓN				HR	AUTORIDAD DEL AD
	LOCALIZACIÓN	TEMP (C°)	MAG	DIMENSIÓN (M)	SUPERFICIE	A P C H	T H R	R W Y	OTROS		OBSERVACIONES
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
LOS SANTOS/ Cap. Justiniano Montenegro VAR 05°W (2026)	073205N 0800236W 1.6Km del poblado	150.75 32	17 35	1001 x 15 Pendiente 0.60%	ASPH					HJ	AAC Peso máximo de despegue 15,000Lb COORD THR 17: 073221.06N 0800239.90W ELEV THR 17: 134.97FT COORD THR 35: 073149.42N 0800231.98W ELEV THR 35: 150.75FT ATIS 132.1MHz *Para OPS AFT 2300 sintonizar freq UNICOM 122.8MHz y deberán activar las luces de pista en freq.133.5MHz para: FLT Comerciales TIL 0300 FLT Privados TIL 0200 RMK: no cuenta con Sistemas de energía eléctrica alterna (Generador eléctrico) en caso de falta en la energía comercial, lo mismo estarán fuera de servicio hasta que se restablezca la energía eléctrica.

AD 4.2 LISTA DE AERÓDROMOS NACIONALES

PROVINCIA/ Nombre del AD	COORDENADAS WGS-84	ELEV (FT)	RWY N°	ÁREA DE ATERRIZAJE		ILUMINACIÓN				HR	AUTORIDAD DEL AD
	LOCALIZACIÓN	TEMP (C°)	MAG	DIMENSIÓN (M)	SUPERFICIE	A P C H	T H R	R W Y	OTROS		OBSERVACIONES
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
PANAMÁ/ Cap. Krish E. Persaud (Chame) VAR 05°W (2026)	083520N 0795323W 0.5Km al W de Chame	116.55 33	01 19	1198 x 25 pendiente 0.26%	ASPH				ABN	*HJ	AAC Aeromodelismos los días THU, FRI, SAT y SUN 1300/2200, SFC/600FT COORD THR 01: 083500.22N 0795324.15W ELEV THR 01: 116.55FT COORD THR 19: 083539.13N 0795321.52W ELEV THR 19: 109.72FT Tendido eléctrico 500M S RWY 19 altura 50FT. Torre Lgtd 10Km NNW de RWY Elev 885M. *Se extiende OPS HJ sintonizar freq. UNICOM 122.8Mhz y deberán activar las luces de pista en freq. 133.5Mhz para: FLT Comerciales y Privados TIL 0300 UTC ACFT del Estado y Rescate H-24

AD 4.2 LISTA DE AERÓDROMOS NACIONALES

PROVINCIA/ Nombre del AD	COORDENADAS WGS-84	ELEV (FT)	RWY N°	ÁREA DE ATERRIZAJE		ILUMINACIÓN				HR	AUTORIDAD DEL AD
	LOCALIZACIÓN	TEMP (C°)	MAG	DIMENSIÓN (M)	SUPERFICIE	A P C H	T H R	R W Y	OTROS		OBSERVACIONES
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
DARIÉN/ Miraflores VAR 06°W (2026)	082008N 0780752W 8.2Km al SSE de La Palma	<u>33</u> 32	<u>15</u> 33	650 x 12	Concreto					1100/ 2300	AAC Torre LGTD 5.5Km al NW del AD, ELEV 188M ACFT: informar a esta STN: tipo de ACFT, compañía, capitán al mando, motivo de vuelo y hora estimada de llegada
CHIRIQUI/ Missions Beyond Aviation	081436.9N 0815151.11W Corregimiento de Las Lajas, Distrito De San Felix.	<u>170.6</u> 33	<u>17</u> 35	300 x 10 Pendiente 0.66%	Tosca / Grama					HJ	ETHAN DANE SHIELDS Peso máximo de despegue 12,500lbs Operación autorizada solo para aeronaves tipo STOL COORD THR 17: 081441.77N 0815151.47W COORD THR 35: 081432.03N 0815150.75W RMK: Obstáculo (residencia) en la aproximación a 100M del THR 35 con altura de 31.82FT Ayuda Visual: 1 WDI Clave de referencia: 1A VISUAL

AD 4.2 LISTA DE AERÓDROMOS NACIONALES

PROVINCIA/ Nombre del AD	COORDENADAS WGS-84	ELEV (FT)	RWY N°	ÁREA DE ATERRIZAJE		ILUMINACIÓN				HR	AUTORIDAD DEL AD
	LOCALIZACIÓN	TEMP (C°)	MAG	DIMENSIÓN (M)	SUPERFICIE	A P C H	T H R	R W Y	OTROS		OBSERVACIONES
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
KUNA YALA/ Mulatupo	085605N 0774359W 2.5Km al E de Mulatupo	<u>16</u> 32	<u>14</u> 32	*525 x 7	Concreto					HJ	COMUNIDAD DE MULATUPO Peso máximo de despegue 12,500Lbs *APN 50 X 8M TWY 35 X 8M SFC de Concreto
KUNA YALA/ Ogobsucum	090805N 0775659W 0.7Km al NW de la comunidad de Ogobsucum	<u>3</u> NIL	<u>15</u> 33	503 x 15	Concreto					1200/ 1900	COMUNIDAD DE OGOBSUCUM Peso máximo de despegue 12,500Lbs Señales de Eje, borde, APN de viraje, manga de viento.
DARIÉN/ Piña	073529N 0781041W 500M al W del poblado de Piña	<u>33</u> 33	<u>02</u> 20	700 x 12	Concreto					HJ	TROPIC EXPRESS Peso máximo de despegue 15,000Lbs ACFT: informar a Miraflores radio: tipo de ACFT, compañía, capitán al mando, motivo de vuelo y hora estimada de llegada.

AD 4.2 LISTA DE AERÓDROMOS NACIONALES

PROVINCIA/ Nombre del AD	COORDENADAS WGS-84	ELEV (FT)	RWY N°	ÁREA DE ATERRIZAJE		ILUMINACIÓN				HR	AUTORIDAD DEL AD
	LOCALIZACIÓN	TEMP (C°)	MAG	DIMENSIÓN (M)	SUPERFICIE	A P C H	T H R	R W Y	OTROS		OBSERVACIONES
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
VERAGUAS/ PIXVAE	075029.00N 0813402.00W distritos de Las Palmas	<u>39</u> 33	<u>07</u> 25	760x15	Tosca / Grama					HJ	OPERADOR PANAMÁ LAND ACQUISITION CO. OPS para ACFT con peso máximo de despegue 15,000Lbs COORD THR 07: 075024.63N 0813415.51W ELEV THR 07: 39FT COORD THR 25: 075032.48N 0813349.80W ELEV THR 25: 39FT RMK: Cerro a 1250M del THR 25 elevación de 718FT Ayuda Visual: 1 WDI Clave de referencia: 1A VISUAL
KUNA YALA/ Playón Chico	091805N 0781359W 0.3Km al S de Playón Chico	<u>10</u> 32	<u>02</u> 20	600x10	Concreto					HJ	COMUNIDAD DE PLAYÓN CHICO Peso máximo de despegue 15,000Lbs
KUNA YALA/ Puerto Obaldía	084011N 0772455W 450M al NE del poblado de Puerto Obaldía	<u>19.55</u> NIL	<u>17</u> 35	700 x 12	Hormigón Hidráulico					1100/ 2300	AAC

AD 4.2 LISTA DE AERÓDROMOS NACIONALES

PROVINCIA/ Nombre del AD	COORDENADAS WGS-84	ELEV (FT)	RWY N°	ÁREA DE ATERRIZAJE		ILUMINACIÓN				HR	AUTORIDAD DEL AD
	LOCALIZACIÓN	TEMP (C°)	MAG	DIMENSIÓN (M)	SUPERFICIE	A P C H	T H R	R W Y	OTROS		OBSERVACIONES
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
PANAMÁ/ Punta Cocos	081330N 0785415W 25Km S de San Miguel	<u>66</u> 33	<u>07</u> 25	1219 x 46	ASPH					HJ	N I L Para operar requiere previa notificación al SENAN
PANAMÁ/ Raúl Arias Espinoza (Isla Contadora) VAR 06°W (2026)	083742N 0790204W centro de la Isla	<u>38</u> 33	<u>18</u> 36	698 x 15 Pendiente 0.28%	ASPH		X	X	ABN	*HJ	MINISTERIO DE ECONOMÍA y FINANZAS COORD THR 18: 083753N 0790206W Elev THR: 39.69FT COORD THR 36: 083731.N 0790202W Elev THR 36.08FT Antena a 62M detrás THR 18 y a 37M del RCL, ELEV 9FT Antena 230M THR 18 y a 30M del RCL, ELEV 318FT Árboles en los alrededores del AP, ELEV 98FT.

AD 4.2 LISTA DE AERÓDROMOS NACIONALES

PROVINCIA/ Nombre del AD	COORDENADAS WGS-84	ELEV (FT)	RWY N°	ÁREA DE ATERRIZAJE		ILUMINACIÓN				HR	AUTORIDAD DEL AD
	LOCALIZACIÓN	TEMP (C°)	MAG	DIMENSIÓN (M)	SUPERFICIE	A P C H	T H R	R W Y	OTROS		OBSERVACIONES
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
PANAMÁ/ Raúl Arias Espinoza (Isla Contadora) VAR 06°W (2026)	083742N 0790204W centro de la Isla	38 33	18 36	698 x 15 Pendiente 0.28%	ASPH		x	x	ABN	*HJ	SGL de RWY: THR, RWY, CL RWY, Borde, RWY APN Viraje, Stand en APN. LGTD: THR, borde y extremo de RWY *Para OPS AFT HJ sintonizar freq. UNICOM 122.8MHz y deberán activar las luces de pista en freq. 133.5MHz para: FLT comerciales y privados TIL 0300 ACFT Estado y Rescate H24 ATIS 132.2MHz


AD 4.2 LISTA DE AERÓDROMOS NACIONALES

PROVINCIA/ Nombre del AD	COORDENADAS WGS-84	ELEV (FT)	RWY N°	ÁREA DE ATERRIZAJE		ILUMINACIÓN				HR	AUTORIDAD DEL AD
	LOCALIZACIÓN	TEMP (C°)	MAG	DIMENSIÓN (M)	SUPERFICIE	A P C H	T H R	R W Y	OTROS		OBSERVACIONES
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
DARIÉN/ Reserva Punta Patiño	081512N 0781641W 4.3KM SW de Punta Alegre	<u>13</u> <u>34</u>	<u>06</u> <u>24</u>	600 x 12	GRAMA					HJ	OPERADOR ASOCIACION NACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA (ANCON) Peso máximo de despegue 12,500 lbs COORD THR 06: 081506N 0781648W ELEV THR 06: 13.09FT COORD THR 24: 081518N 0781633W ELEV THR 24: 13.02FT RMK: SGL de RWY sin pavimentar, SGL de THR y extremo de RWY y de borde de RWY, balizas indicadoras de final de RWY no pavimentada. Desnivel de 1M localizado en el área antes THR de RWY 06, lado Este con longitud 50M. 1 WDI CLAVE DE REFERENCIA 1A VISUAL

AD 4.2 LISTA DE AERÓDROMOS NACIONALES

PROVINCIA/ Nombre del AD	COORDENADA S WGS-84	ELEV (FT)	RWY N°	ÁREA DE ATERRIZAJE		ILUMINACIÓN			HR	AUTORIDAD DEL AD	
	LOCALIZACIÓN	TEMP (C°)	MAG	DIMENSIÓN (M)	SUPERFICIE	A P C H	T H R	R W Y	OTROS		OBSERVACIONES
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
VERAGUAS/ Rubén Cantú (Santiago) VAR 05°W (2026)	080503.38N 0805642.54W 4.8Km al SE de Santiago	272.40 32	18 36	1510 x 25 *Pendiente 0.33%	ASPH		x	x	ABN	*HJ	AAC Tel: 935-0580 COORD THR18: 080527.86N 0805644.89W ELEV: 272.40FT COORD THR 36: 080438.91N 0805640.20W ELEV: 257.15FT Peso Maximo de despegue 12,000Lbs. SGL de RWY, THR, borde, designadores, eje y punto de visada. Jet Fuel, AVGAS 110LL AVBL a cargo de Helix Craft. Antena LGTD a 2.5NM al E del AD. ELEV 758FT Atena LGTD a 2.4NM al N THR 18. ELEV 810FT *Para OPS AFT HJ sintonizar freq. UNICOM 122.8MHz y deberán activar luces de pista en freq. 133.5MHz para: FLT comerciales y privados TIL 0300 ACFT Estado y Rescate H-24

AD 4.2 LISTA DE AERÓDROMOS NACIONALES											
PROVINCIA/ Nombre del AD	COORDENADAS WGS-84	ELEV (FT)	RWY N°	ÁREA DE ATERRIZAJE		ILUMINACIÓN				HR	AUTORIDAD DEL AD
	LOCALIZACIÓN	TEMP (C°)	MAG	DIMENSIÓN (M)	SUPERFICIE	A P C H	T H R	R W Y	OTROS		OBSERVACIONES
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
DARIÉN/ Sambú	080136N 0781236W 3.8Km NW de Boca de Sábalo	<u>22</u> 33	<u>12</u> 30	500 x 10	Concreto					HJ	AAC Peso máximo de Despegue 15,000Lbs ACFT: informar a Miraflores radio: tipo de ACFT, compañía, capitán al mando, motivo de vuelo y hora estimada de llegada.
PANAMÁ/ San Miguel	082715N 0785553W 0.4Km E de San Miguel	<u>66</u> 33	<u>02</u> 20	600 x 10	Concreto					HJ	AAC Peso máximo de Despegue 20,000Lbs
KUNA YALA/ Ticantí	092435N 0782919W 250M SW de Isla Ticantí	<u>16</u> 32	<u>04</u> 22	552 x 10	Concreto					HJ	COMUNIDAD DE TICANTÍ Peso máximo de Despegue 15,000Lbs



Mínimos Meteorológicos		En el contacto inicial con ATC solicitar RNAV VISUAL RWY 36. / On initial contact with ATC request RNAV VISUAL RWY 36. Notificar pista (o tránsito precedente) a la vista. / Report runway (or traffic in sight).
Techo / Ceiling : 1500	VIS : 5000M	
MANIOBRA DE MOTOR Y AL AIRE / GO-AROUND: Mantener la trayectoria RNAV publicada a 1900FT AMSL e incorporarse al circuito de tránsito de la pista 36 para efectuar una nueva aproximación. / Maintain the published RNAV track at 1900FT AMSL, the join the runway 36 traffic pattern to conduct another approach.		

SANTIAGO / RUBEN CANTÚ
MPSA / RNAV VISUAL RWY 36

NUM DE SERIE	IDENTIFICADOR DE PUNTO DE RECORRIDO	LAT SEC (N)	LONG SEC (W)	LAT MIN (N)	LONG MIN (W)	PATH TERM	TURN	FB / FO	DERROTA/ TR °M (°T)	VAR MAG°	DIST (NM)	ALT	V / Speed	VPA	PERF. DE NAV
001	IBDID	07°53'30.1"	080°50'56.4"	07°53.5'	080°50.9'	IF	--	FB	-	+4.6	--	3000			1
002	SA935	07°54'48.4"	080°55'43.7"	07°54.8'	080°55.7'	TF	--	FB	290 (285)	+4.6	5	2100			1
							--								
001	VUSVI	07°52'40.7"	081°00'22.5"	07°52.7'	081°00.4'	IF	--	FB	-	+4.6	--	3000			1
002	SA935	07°54'48.4"	080°55'43.7"	07°54.8'	080°55.7'	TF	--	FB	070 (065)	+4.6	5.1	2100			1
003	SA936	07°59'38.8"	080°56'11.5"	07°59.6'	080°56.2'	TF	--	FB	359 (355)	+4.6	4.8	1900		3.0	1
004	SA937	08°02'26.6"	080°56'27.5"	08°02.4'	080°56.5'	--	--	FB	359 (355)	+4.6	2.8	1000			--
005	RWY36	08°04'38.9"	080°56'40.2"	08°04.7'	080°56.7'	--	--	--	359 (355)	+4.6	2.2	--			--


cod	significado
+	a o por arriba
-	a o por debajo
	a

CARTA DE APROXIMACIÓN VISUAL
(CON TRAYECTORIA RNAV PREESCRITA) /
VISUAL APPROACH CHART
(WITH PRESCRIBED RNAV TRACK)

ADEL 38

AAC PANAMÁ	133.850	133.000
PMA RDO	123.600	

CNEL. RAÚL A. ESPINOSA
RNAV VISUAL RWY 18



Mínimos Meteorológicos		En el contacto inicial con ATC solicitar RNAV VISUAL RWY18. / On initial contact with ATC request RNAV VISUAL RWY18. Notificar pista (o tránsito precedente) a la vista. / Report runway (or traffic in sight). Si en CZ771 no tiene referencia visual, realizar maniobra motor y al aire. / If not visual at CZ771, go around.
Techo / Ceiling : 1500	VIS : 5000M	
MANIOBRA DE MOTOR Y AL AIRE / GO-AROUND: Mantener la trayectoria RNAV publicada a 1000FT AMSL e incorporarse al circuito de tránsito de la pista 18 para efectuar una nueva aproximación. / Maintain the published RNAV track at 1000FT AMSL, then join the runway 18 traffic pattern to conduct another approach.		

PANAMA / CNEL. RAÚL A. ESPINOSA
MPRA / RNAV VISUAL RWY 18

NUM DE SERIE	IDENTIFICADOR DE PUNTO DE RECORRIDO	LAT SEC (N)	LONG SEC (W)	LAT MIN (N)	LONG MIN (W)	PATH TERM	TURN	FB / FO	DERROTA/ TR °M (°T)	VAR MAG°	DIST (NM)	ALT	V / Speed	VPA	PERF. DE NAV
001	KOMVO	08°53'06.1"	079°04'18.1"	08°53.1'	079°07.3'	IF		FB	-	+5.9		+4000			1
002	OTADI	08°48'49.9"	079°03'41.0"	08°48.8'	079°03.7'	TF		FB	178 (172)	+5.9	4.3	2000			1
003	CZ772	08°43'51.6"	079°02'57.9"	08°43.9'	079°02.9'	TF		FB	178 (172)	+5.9	5	1200			1
004	CZ771	08°40'52.6"	079°02'32.0"	08°40.9'	079°02.5'	TF		FB	178 (172)	+5.9	3	1000		3.0	1
005	RWY18	08°37'53.6"	079°02'06.2"	08°37.9'	079°02.1'	TF		FB	178 (172)	+5.9	3	-			

cod	significado
+	a o por arriba
-	a o por debajo
	a

PANAMA / CNEL. RAÚL A. ESPINOSA
MPRA / RNAV VISUAL RWY 36

NUM DE SERIE	IDENTIFICADOR DE PUNTO DE RECORRIDO	LAT SEC (N)	LONG SEC (W)	LAT MIN (N)	LONG MIN (W)	PATH TERM	TURN	FB / FO	DERROTA/ TR °M (°T)	VAR MAG°	DIST (NM)	ALT	V / Speed	VPA	PERF. DE NAV
001	ALBIL	08°40'13.9"	079°07'23.8"	08°40.2"	079°07.4'	IF	-	FB	-	+5.9	-	+3000			1
002	EDROL	08°30'45.9"	079°06'10.3"	08°30.8'	079°06.2'	TF	-	FB	179 (173)	+5.9	9.5	2000			1
003	CZ637	08°31'28.9"	079°01'10.6"	08°31.5'	079°01.2'	TF	-	FB	088 (082)	+5.9	5.0	1300			1
001	ANKIT	08°32'11.8"	078°56'10.9"	08°32.2'	078°56.2'	IF	-	FB	-	+5.9	-	2000			1
002	CZ637	08°31'28.9"	079°01'10.6"	08°31.5'	079°01.2'	TF	-	FB	268 (262)	+5.9	5.0	1300			1
003	CZ636	08°34'27.9"	079°01'36.5"	08°34.5'	079°01.6'	TF	-	FB	358 (352)	+5.9	3.0	1100		3.08	1
004	RWY36	08°37'31.1"	079°02'02.9"	08°37.5'	079°02.0'	TF	-		358 (352)	+5.9	3.1	-			

cod	significado
+	a o por arriba
-	a o por debajo
	a