

CL1.- CUMULUS DE POCO DESARROLLO VERTICAL O APLANADOS (CUMULUS HUMILIS), O CUMULUS DESGARRADOS QUE NO SON DE MAL TIEMPO (CUMULUS FRACTUS), O AMBOS.



CL2.- CUMULOS DE DESARROLLO VERTICAL MODERADO (CUMULUS MEDIOCRIS) O NOTABLE (CUMULUS CONGESTUS) GENERALMENTE CON PROTUBERANCIAS EN FORMA DE DOMOS O ALMENAS; SOLOS O ACOMPAÑADOS DE CUMULUS O STRATOCUMULUS TODOS CON SUS BASES A UN MISMO NIVEL



CL3.- CUMULONIMBUS CUYAS CUSPIDES CARECEN PARCIALMENTE DE CONTORNOS DEFINIDOS (CUMULONIMBUS CALVUS) QUE NO SON CLARAMENTE FIBROSOS (CIRRIFORMIS), NI TIENEN FORMA DE YUNQUE.




CL4.- STRATOCUMULUS FORMADOS POR LA EXTENSION HORIZONTAL DE CUMULUS. (STRATOCUMULUS CUMULOGENITUS) EN OCASIONES ACOMPAÑADOS DE CUMULUS PERO NO DE CUMULONIMBUS



CL5.- STRATOCUMULUS PREDOMINANTES QUE NO HAN SIDO FORMADOS POR LA EXTENSION HORIZONTAL DE CUMULUS



CL6.- STRATUS PREDOMINANTES FORMANDO UN MANTO O CAPAMAS O MENOS CONTINUA (STRATUS NEBULOSOS) O EN MECHONES DESGARRADOS (STRATUS FRACTUS O AMBOS).



CL7.- STRATUS FRACTUS O CUMULUS FRACTUS, O AMBOS DE MAL TIEMPO (PANNUS) GENERALMENTE ABAJO DE NIMBUSTRATUS O ALTOSTRATUS.



CL8.- CUMULUS Y STRATOCUMULUS QUE NO SON CUMULOGENITUS CON BASES A DIFERENTES NIVELES




CL9.- CUMULONIMBUS CON SUS CUSPIDES CLARAMENTE FIBROSAS  
(CUMULONIMBUS CAPILLATUS), CON FRECUENCIA EN FORMA DE YUNQUE  
(CUMULONIMBUS INCUS)



CM1.- ALTOSTRATUS EN SU MAYOR PARTE SEMITRANSARENTES  
(ALTOSTRATUS TRANSLUCIDOS); PERMITIENDO VER DIFUSAMENTE EL DISCO  
SOLAR O LUNAR; NO HAY AC



CM2.- NIMBUSTRATUS O ALTOSTRATUS QUE EN SU MAYOR PARTE SON  
SUFICIENTEMENTE OPACOS COMO PARA OCULTAR EL SOL O LA LUNA  
(ALTOSTRATUS OPACUS). NO HAY AC



CL3.- ALTOCUMULUS SEMITRANSSPARENTES A UN SOLO NIVEL QUE NO INVADEN EL CIELO (ALTOCUMULUS TRANSLUCIDOS). NO HAY NS O AS




CM4.- ALTOCUMULUS CAMBIANDO CONTINUAMENTE DE APARIENCIA. NO HAY NS O AS.





CM5.- ALTOCUMULUS TRANSLUCIDOS EN BANDAS O ALTOCUMULUS EN UNA O MAS CAPAS CONTINUAS (SEMITRANSSPARENTES U OPACAS), INVADIENDO PROGRESIVAMENTE EL CIELO, NO HAY NS O AS.



CM6.- ALTOCUMULOS FORMADOS POR LA EXTENSION HORIZONTAL DE CUMULUS O CUMULONIMBUS.



CM7.- ALTOCUMULOS OPACOS EN DOS O MAS NIVELES O UNA SOLA CAPA QUE INVADEN PROGRESIVAMENTE EL CIELO, O ALTOCUMULOS CON ALTOSTRATUS O NIMBOSTRATUS



CM8.- ALTOCUMULUS CON PROTUBERANCIAS EN SU PARTE SUPERIOR EN FORMA DE ALMENAS (ALTOCUMULUS CASTELLANUS) O ALTOCUMULUS EN FORMA DE MECHONES CUMULIFORMES (ALTOCUMULUS FLOCCUS).



CM9.- ALTOCUMULUS EN VARIOS NIVELES EN UN CIELO DE ASPECTO CAOTICO



CH1.- CIRRUS EN FORMA DE FILAMENTOS O HEBRAS (CIRRUS FIBRATUS), O EN FORMA DE GANCHOS O ANZUELOS (CIRRUS UNCINUS).



CH2.- CIRRUS ESPESOS EN BANCOS O MANOJOS (CIRRUS SPISSATUS) O CIRRUS CON PROTUBERANCIAS EN FORMA DE ALMENAS O TORREONES (CIRRUS CASTELLANUS) O CON ASPECTO CUMULIFORMIS (CIRRUS FLOCCUS).



CH3.- CIRRUS DENSOS (CIRRUS SPISSATUS), CON FRECUENCIA EN FORMA DE YUNQUE, YA SEA LOS RESTOS DE LAS CUSPIDE DE UN CUMULONIMBUS O LA PORCION SUPERIOR DE UN CUMULONIMBUS



CH4.- CIRRUS EN FORMA DE GANCHO (CIRRUS UNCINUS) O DE FILAMENTOS O HEBRAS (CIRRUS FIBRATUS), O AMBOS INVADIENDO PROGRESIVAMENTE EL CIELO Y ESPESANDOSE EN SU TOTALIDAD.



CH5.- CIRRUS Y CIRRUSTRATUS EN BANDAS CONVERGIENDO EN UN PUNTO EN EL HORIZONTE O CIRRUSTRATUS SOLOS, EN AMBOS CASOS INVADIENDO PROGRESIVAMENTE EL CIELO Y TENDIENDO A ESPESARSE; EL VELO CONTINUO NO ALCANZA 45° SOBRE EL HORIZONTE



CH6.- LA MISMA CARACTERISTICA QUE CH5 EXCEPTO QUE LAS NUBES CUBREN MAS DE 45° SOBRE EL HORIZONTE



CH7.- VELO DE CIRRUSTRATUS QUE CUBREN TOTALMENTE EL CIELO.



CH8.- CIRRUSTRATUS QUE NO INVADEN PROGRESIVAMENTE EL CIELO Y QUE NO CUBREN ES SU TOTALIDAD LA BOVEDA CELESTE.





CH9.- CIRROCUMULUS SOLOS O ACOMPAÑADOS DE CIRRUS O CIRRUSTRATUS, SIENDO LOS CIRROCUMULUS LA NUBE PREDOMINANTE

